





LISTINO MATERIALI ALLONTANAMENTO VOLATILI SERIE FLY-OUT IN VIGORE FINO AL 31/12/08





SERIE LINEA ELETTTRIFICATA


Codice	Descrizione	U.M.	Conf.
16-01-15	 Centralina elettronica per impianti fino a 200 m. lineari	Pz	1
16-01-16	Centralina elettronica per impianti fino a 500 m. lineari	Pz	1
16-01-17	Centralina elettronica per impianti fino a 1000 m. lineari	Pz	1
16-01-50	Pannello personalizzato per centraline con Vs. marchio e colori	Pz	50
16-02-01	 Quadro visualizzazione a distanza funzionamento impianto	Pz	1
16-21-11	 Barra inox 1.500 con filetti M3x5 per Linea elettrificata	mtl	150
16-21-51	 Boccola filettata in acciaio inox per giunzione linea	Pz	100
16-11-11	 Staffa policarbonato supporto linea mod. Fly-Out	Pz	225
16-21-16	Kit linea elettrificata (m.150 tondino 16-21-11 + n° 100 boccole 16-21-51 + 1 mtl		75
16-21-52	 Anello derivazione linea, in ottone con grano inox	Pz	50
50-34-11	 Cavetto alta tensione accoppiato (conf. 50 m)	mtl	50
16-11-51	 Fissacavo policarbonato per cavetto accoppiato	Pz	100
50-11-20	 Capocorda ad occhiolo per connessione cavetto/linea	Pz	100
69-60-02	 Dado inox M3 per connessione cavetto/linea	Pz	500
50-12-32	 Guaina termorestringente di 6 mm. Per protezione collegamento	mtl	7,5
50-12-33	 Guaina termorestringente di 9 mm. Per protezione collegamento	mtl	6
50-55-21	 Cartello in P.V.C. segnalazione pericolo alta tensione	Pz	20
67-65-05	 Vite autofilettante acciaio inox 3,5x25	Pz	500

66-86-09		Tassello in nylon diametro 5 mm	Pz	500
74-15-07		Rivetto in rame 3,5x7	Pz	1000
74-15-09		Rivetto in rame 3,5x9	Pz	1000
74-15-11		Rivetto in rame 3,5x11	Pz	1000
67-64-10		Vite autoforante zincata 3,4x19 mm	Pz	500
67-64-22		Vite autoforante zincata 3,4x13 mm	Pz	500
16-21-57		Clips a percussione 3/8 mm. Acciaio zincato	Pz	100
50-13-15		Fascetta in nylon nera anti UV 188x4,8	Pz	100
50-13-16		Fascetta in nylon nera anti UV 290x7,6	Pz	100
50-13-17		Fascetta in nylon nera anti UV 368x7,6	Pz	100
75-30-20		Silicone Alcosil colore trasparente conf. 310 ml.	Pz	6
50-09-31		Preso universale 2P + T 16 A UNEL/BIL	Pz	1
50-09-71		contenitore stagno per presa due moduli	Pz	1
50-36-09		Cavo fror 3x1,5	mtl	100
80-80-30		Voltmetro a led tipo economico 9000 V.	Pz	1
80-80-31		Voltmetro digitale per alta tensione	Pz	1
80-32-10		Crimpatrice per capicorda.	Pz	1
80-31-10		Rivettatrice professionale	Pz	1
80-31-11		Puntale di prolunga per rivettatrice	Pz	2
80-33-10		Cesoie per taglio barra acciaio	Pz	1
















LISTINO MATERIALI ALLONTANAMENTO VOLATILI SERIE FLY-OUT IN VIGORE FINO AL 31/12/08

SERIE BARRIERE MECCANICHE

Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	
16-71-81		Rete con nodi maglia 19 mm. Colore pietra pezza di m.10x10 (100 mq)	mq	1
16-71-82		Rete con nodi maglia 19 mm. Colore nero pezza di m.10x10 (100 mq)	mq	1
16-71-91		Rete con nodi maglia 28 mm. Colore pietra pezza di m.10x10 (100 mq)	mq	1
16-71-92		Rete con nodi maglia 28 mm. Colore nero pezza di m.10x10 (100 mq)	mq	1
16-71-10		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 5x5 (25mq)	mq	25
16-71-11		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 5x10 (50mq)	mq	50
16-71-12		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 5x15 (75mq)	mq	75
16-71-13		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 5x20 (100mq)	mq	100
16-71-14		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 10x10 (100mq)	mq	100
16-71-15		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 10x15 (150mq)	mq	150
16-71-16		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 10x20 (200mq)	mq	200
16-71-17		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 15x15 (225mq)	mq	225
16-71-18		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 15x20 (300mq)	mq	300
16-71-19		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 15x25 (375mq)	mq	375
16-71-20		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 20x20 (400mq)	mq	400
16-71-21		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 20x25 (500mq)	mq	500
16-71-22		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 25x30 (750mq)	mq	750
16-71-23	Rete con nodi maglia 50 mm. Colore pietra Pezza 30x30 (900mq)	mq	900	
16-71-51		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 5x5 (25mq)	mq	25
16-71-52		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 5x10 (50mq)	mq	50
16-71-53		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 5x15 (75mq)	mq	75
16-71-54		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 5x20 (100mq)	mq	100
16-71-55		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 10x10 (100mq)	mq	100
16-71-56		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 10x15 (150mq)	mq	150
16-71-57		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 10x20 (200mq)	mq	200
16-71-58		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 15x15 (225mq)	mq	225
16-71-59		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 15x20 (300mq)	mq	300
16-71-60		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 15x25 (375mq)	mq	375
16-71-61		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 20x20 (400mq)	mq	400
16-71-62		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 20x25 (500mq)	mq	500
16-71-63		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 25x30 (750mq)	mq	750
16-71-64		Rete con nodi maglia 50 mm. Colore nera Pezza 30x30 (900mq)	mq	900

50-14-11		Fune acciaio inox 0,9 mm	mtl	200
50-14-20		Fune Acciaio inox 2 mm 49 fili tagliato a misura	mtl	0
50-14-21		Fune acciaio inox 2 mm 49 fili (matassa da 50 m)	mtl	50
50-14-22		Fune acciaio inox 2 mm 49 fili (matassa da 100 m)	mtl	100
50-14-23		Fune acciaio inox 2 mm 49 fili (matassa da 150 m)	mtl	150
50-14-24		Fune acciaio inox 2 mm 49 fili (matassa da 200 m)	mtl	200
50-14-31		Fune acciaio zincato 2 mm 49 fili (matassa da 50 m)	mtl	50
50-14-32		Fune acciaio zincato 2 mm 49 fili (matassa da 100 m)	mtl	100
50-14-33		Fune acciaio zincato 2 mm 49 fili (matassa da 150 m)	mtl	150
50-14-34		Fune acciaio zincato 2 mm 49 fili (matassa da 200 m)	mtl	200
16-81-11		Manicotto in alluminio per bloccaggio cordino di mm.2	Pz	100
16-81-12		Manicotto in rame per bloccaggio cordino di mm.0,9	Pz	100
16-81-21		Morsetto cavallotto inox per bloccaggio cordino di mm.2	Pz	10
16-81-22		Morsetto cavallotto zincato per bloccaggio cordino di mm.2	Pz	10
66-86-25		Tassello con vite occhio M3 zincato	Pz	50
66-86-27		Tassello con vite occhio M6 zincato	Pz	10
66-86-28		Tassello con vite occhio M8 zincato	Pz	10
66-86-75		Tasselli a percussione NWO 6-60 G Cod 708550 (Bossong)	Pz	100
66-84-10		Viti in rame con borchia in rame e tassello in nylon JNL-BR Cod. 701644 (B)	Pz	100
66-85-50		Occhio passacavo, zincato	Pz	100
66-85-60		Occhio passacavo, inox	Pz	100
66-86-45		Tenditore per cordino acciaio, inox occhio/gancio M4	Pz	5
66-86-46		Tenditore per cordino acciaio, inox occhio/gancio M5	Pz	5
66-86-47		Tenditore per cordino acciaio, inox occhio/gancio M6	Pz	5
66-86-48		Tenditore per cordino acciaio, zincato occhio/gancio M4	Pz	10
66-86-49		Tenditore per cordino acciaio, zincato occhio/gancio M5	Pz	10
66-86-50		Tirante tenditore per cordino acciaio, zincato occhio/gancio M6	Pz	10
16-81-51		Ricciolo passafune in acciaio inox	Pz	100
16-81-01		Gancio in acciaio inox per chiusura rete con maglia di 50 mm	Pz	100
16-81-02		Gancio in acciaio inox per chiusura rete con maglia di 28 mm	Pz	100
16-81-03		Gancio in acciaio inox per chiusura rete con maglia di 19 mm	Pz	100

16-81-05		Graffette inox per fissaggio rete	Pz	2500
16-81-06		Graffette zincate per fissaggio rete	Pz	2500
80-32-40		Graffettatrice	Pz	1
80-32-20		Pinza crimpatrice per manicotti 16-81-11 / 12 / 13	Pz	1
16-61-01		Rete in rame tranciata/stirata rotolo da m.1x25	mq	25
NEW 16-91-51		Dissuasore base polycarb. 40 spilli /m spilli allineati alla base Modello SPILLANTA per ante e persiane	mtl	50
NEW 16-91-52		Dissuasore base polycarb. 80 spilli/m. 40 orizz. + 40 ver. paralleli alla base per docce	mtl	50
NEW 16-91-53		Dissuasore base polycarb. 80 spilli/m. 40 orizz. + 40 ver. trasv alla base per docce	mtl	50
NEW 16-91-54		Dissuasore base polycarb. 80 spilli/m. 40 orizz. + 20 ver. paralleli alla base + + 20 inclinati per docce	mtl	50
16-91-61		Dissuasore base polycarb. 40 spilli/m. verticali paralleli alla base	mtl	50
16-91-62		Dissuasore base polycarb. 40 spilli/m. verticali trasversali alla base	mtl	50
16-91-63		Dissuasore base polycarb. 80 spilli/m. verticali trasversali alla base	mtl	50
16-91-64		Dissuasore base polycarb. 80 spilli/m. verticali 40 paralleli+ +40 trasversali alla base	mtl	50
16-91-65		Dissuasore base polycarb. 80 spilli/m. verticali 40 paralleli+ +40 trasversali alla base doppia larghezza	mtl	50

16-91-66		Dissuasore base polcarb. 80 spilli/m. verticali trasversali alla base doppia larghezza	mtl	50
16-91-67		Dissuasore base polcarb. 80 spilli/m. verticali 40 paralleli+ +40 trasversali alla base, allargati	mtl	50
16-91-68		Dissuasore base polcarb. 120 spilli/m. verticali 40 paralleli+ +80 trasversali alla base doppia larghezza	mtl	50
16-91-91		Dissuasore interamente in policarbonato 80 spilli/m.	mtl	50
16-94-05		Dissuasore interamente in acciaio inox 66 spilli/m verticali allineati barre m.1	mtl	50
16-94-10		Dissuasore interamente in acciaio inox 66 spilli/m verticali a riccio barre m.1	mtl	50
16-94-20		Dissuasore interamente in acciaio inox base flex 80 spilli/m barre m.1	mtl	50
16-94-30		Dissuasore interamente in acciaio inox base flex 80 spilli/m barre m.0,50	mtl	50
16-95-10		Dissuasore base in rame 66 spilli/m in ottone crudo verticali a riccio barre m.1	mtl	50
16-92-01		Salvasporgenze in rame 6/10 50 punte/m. fissaggio in orizzontale	mtl	50
16-92-02		Salvasporgenze in rame 6/10 50 punte/m. fissaggio in verticale	mtl	50
16-92-03		Salvasporgenze in rame 6/10 doppia fila di punte - 100 punte/m.	mtl	20
16-93-01		Salvasporgenze in lamiera 6/10 50 punte/m. fissaggio in orizzontale	mtl	50
16-93-02		Salvasporgenze in lamiera 6/10 50 punte/m. fissaggio in verticale	mtl	50
16-93-03		Salvasporgenze in lamiera 6/10 doppia fila di punte - 100 punte/m.	mtl	20